

1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

SUBWOOFER ATIVO ORION **15SA**



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE
MODELOS: 15SA
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA



INSTRUÇÃO IMPORTANTE

Para sua própria segurança, leia este manual do usuário com atenção antes de instalar o dispositivo.

INTRODUÇÃO DE SEGURANÇA

- Se este aparelho tiver sido exposto a mudanças significativas de temperatura devido a alterações de armazenamento ou transporte, não o ligue imediatamente. Deixe o aparelho desligado até atingir a temperatura ambiente.
- É imprescindível que o dispositivo esteja aterrado. Uma pessoa qualificada deve realizar a ligação elétrica.
- Certifique-se de que a tensão disponível não seja superior à indicada no final deste manual.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca esteja dobrado ou danificado antes e durante o uso.
- Manuseie o cabo de alimentação apenas pela estrutura. Nunca retire cabo puxando pelo cabo de alimentação.
- Desligue a energia antes de desconectar o cabo de alimentação (CA).


CUIDADO:

1. Esteja ciente de que danos causados por modificação do usuário, uso indevido, queda ou quaisquer atividades incomuns anularão a garantia.
2. Use este aparelho em volumes de audição seguros.

DIRETRIZES GERAIS:

- Opere este aparelho somente depois de ler este manual do usuário.
- Utilize a embalagem original se o dispositivo for transportado.
- Por razões de segurança, não remova nenhum componente do aparelho ou painel traseiro.

GUIA DE OPERAÇÃO



1. Pressione para DSP (80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 140 Hz)

2. Ajuste de fase: ON(REV180°)
/OFF(Normal)

3. SUB NÍVEL: Controle de volume

4. Saída CH1: soquete XLR de 3 pinos

5. Saída CH2: soquete xlr de 3 pinos

6. Entrada CH1: Combo XLR 3 pinos

7. Entrada CH2: Combo XLR 3 pinos

8. Ligar/Desligar

9. Entrada CA 110V/220V - 60Hz


• Observação: Selecione a tensão desejada (110V ou 220V) através da chave seletora.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	SUBWOOFER ATIVO SOUNDVOICE ORION 15SA
Amplificador	Classe D
Alto falante	15"
Magnético	Ferrita, 100 onças (220x110x20mm)
Bobina de voz	4.0" KSV
Potência da saída	RMS 700W / PICO 2800W
Impedância	4 Ohm
Resposta de frequência	35Hz - 150Hz
SPL máx.	124dB
Conector	XLR
Material do gabinete	MDF preto
Peso	41 kg
Medidas	65.5 * 49 * 67.5cm

SOUNDVOICE

UMA
MARCA



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG

CEP: 39404-165

comercial@gbmusical.com.br