

1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

AMPLIFICADOR COMPÁCTO RC-01 BT



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE

MODELOS: RC-01 BT

IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA



INTRODUÇÃO

O amplificador compacto RC01-BT lhe permitirá satisfazer suas altas demandas de som, ele é caracterizado pela baixa corrente de operação, capacidade de comutação rápida e excelente estabilidade de temperatura. Experimente e aproveite como este equipamento de alta tecnologia reproduz perfeitamente um som magnífico.


A seguir você poderá conferir maiores informações técnicas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 - Conserve esse manual e leia atentamente as instruções
- 2 - Limpe apenas com pano seco e/ou pincel
- 3 - Não obstrua as entradas de ventilação
- 4 - Certifique-se de que está selecionando a voltagem correta
- 5 - Evite contato desse produto com água
- 6 - O aparelho deve ser conectado a rede elétrica com tomada em perfeito estado


ATENÇÃO: Este equipamento é bivolt automático, podendo ser conectado tanto em tensão 110V, quanto 220V

FUNÇÕES PAINEL FRONTAL



1. POWER
2. MIC VOL -----Ajuste de volume do microfone
3. MIC-----Entrada de microfone
4. VOLUME-----Ajuste de volume
5. BASS-----Ajuste baixo
6. TREBLE-----Ajuste alto
7. USB-----Entrada USB
8. TF-----Entrada cartão SD
9. AUX-----Fonte externa de áudio
10. DISPLAY DIGITAL
11. SELECIONAR FUNÇÕES
12. LED POWER-----Acende quando o amplificador estiver ligado.

FUNÇÕES PAINEL TRASEIRO



1. FM-----Antena de rádio
2. AUDIO INPUT-----Entrada de áudio externa
3. SPEAKER OUTPUT-----Alto falantes externos
4. DC 12V-----Entrada DC 12-14V ou entrada de bateria
5. 110-220V / 50-60Hz-----Entrada de energia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Potência: 60W 4 ohms/ 30W 8 ohms/ 15W 16 ohms
2. Resposta de frequência: 20Hz ~ 20kHz \pm 1dB
3. Sensibilidade de entrada LOW LEVEL INPUT: 0.25 ~ 2V:
4. Relação S / N (+ A):> 85 dB
5. Separação estéreo (+ A):> 80 Db:
6. Requisitos de alimentação: DC + 12 V (12-14V) / 110-220V (50-60HZ)

GARANTIA

ESTE PRODUTO POSSUI GARANTIA DE 1 ANO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE DEFEITOS CAUSADOS PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO EQUIPAMENTO ASSIM COMO QUEDAS E EXPOSIÇÃO A FORTE CALOR, ÁGUA E DESCARGAS ELÉTRICAS.

A GARANTIA NÃO COBRE DANOS GERADOS POR LIGAÇÃO DE ALTO FALANTES COM IMPEDANCIA INFERIOR A 4 OHMS.

SOUNDVOICE

UMA
MARCA

The logo for GB Musical features the letters 'GB' in a bold, italicized font, with a red swoosh underline that extends to the right. Below 'GB' is the word 'MUSICAL' in a bold, italicized font.

GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG

CEP: 39404-165

comercial@gbmusical.com.br